Stromversorgung



Schaltnetzteile nach EN 60950-1/EN 60601-1



- Open Frame bis 500 Watt
- Netzteile mit Gehäuse
- Kundespezifische bis 1`000 Watt
- Vergossene Netzteile
- DIN-Schienen Netzteile
- Batterieladegeräte
- Laborstromversorgungen
- USV Anlagen
- redundante Stromversorgungen
- Medizinische Schaltnetzteile EN 60-601-1
- Industrielle Schaltnetzteile EN 60-6950-1











- Kleinwandler bis 60 Watt
- Bahnwandler bis 2'000 Watt
- Fahrzeugwandler bis 1`000 Watt
- Batterieladewandler
- Kundenspezifische Wandler
- Vergossene Module
- Open Frame
- 19 Zoll
- DIN-Schienen
- elektronische Lasten



Display



- Monochrome Charakter-Module
- Monochrome Grafik-Module
- Monochrome LCD Gläser
- 1 2 min max hold diff error CC
- Farbige TFT Displays
- Kundenspezifische Gläser
- Kundenspezifische Module
- Backlight
- COG-Module
- Low cost Module





Leiterplatten

- Einseitige Leiterplatten
- Multilayer bis 6 Lagen
- Hot Air Leveling
- Sonderdrucke
- ROHS-Kompatibel
- Prototypenservice
- Kleinserien
- •Lötschablonen/ Stencil
- Bestückungsservice
- •SMD Bestückung
- Handbestückung
- Musterservice